

Produto a laser multifuncional colorido



# Lexmark X748de

Multifuncionais coloridas robustas para grupos de trabalho produtivos



Colorida



Soluções



Impressão  
frente e  
verso



Até 35 ppm



Rede



Rede



Cópia



Digitalização



Segurança



Ecológica



### Cores vibrantes e de alta qualidade

Conte com as impressoras multifuncionais coloridas a laser da Família Lexmark X740 para impressões, digitalizações e cópias coloridas de alta qualidade, essenciais para os seus negócios. Velocidade e confiabilidade significam espera mínima e poucas interrupções. Você obterá rapidamente e de forma consistente documentos vibrantes.

- ▶ Imprima corretamente as cores corporativas em materiais de marketing e no Microsoft Office com a Ferramenta de Substituição de Cores Nomeadas da Lexmark e com a calibração PANTONE
- ▶ Os cartuchos da Lexmark permitem imprimir até 12.000 páginas por cartucho preto e até 10.000 páginas por cartucho colorido<sup>1</sup>
- ▶ Imprima e copie com rapidez a velocidades de até 33 ppm e tempo de impressão da primeira página de até nove segundos, em preto e a cores.
- ▶ O processador de alta velocidade, a memória RAM de 512 MB e a conexão de rede Gigabit Ethernet significam transferência rápida de dados e processamento veloz mesmo para documentos coloridos complexos
- ▶ A alimentação de papel ultraconfiável oferece suporte a várias mídias, incluindo papel cartão, etiquetas de vinil, banners e muito mais

### Produtividade facilitada

A combinação de recursos fáceis de usar e desempenho confiável se traduz em processos corporativos intuitivos e maior produtividade.

Aumente a eficiência com soluções que aprimoram o fluxo de trabalho e atalhos criados para reduzir impressões desnecessárias e simplificar processos.

- ▶ A tela de toque colorida de 17,8 cm (7 pol) é fácil de usar, oferecendo resposta sonora e navegação semelhante à de tablets para tornar a operação do dispositivo simples e intuitiva.
- ▶ Expanda a capacidade de entrada com gavetas opcionais que permitem carregar vários tipos de mídia e ampliar a capacidade total para até 4.300 folhas
- ▶ Imprima e copie documentos com rapidez usando o fusor com aquecimento instantâneo, que também reduz o consumo de energia
- ▶ Crie mensagens personalizadas para fornecer informações úteis, como números de telefone do suporte helpdesk
- ▶ Gerencie suprimentos com facilidade através de alertas programáveis que enviam automaticamente notificações de novos pedidos

<sup>1</sup> Rendimento médio informado do cartucho preto contínuo ou CMY composto contínuo de acordo com a norma ISO/IEC 19798. São necessários dois discos rígidos para oferecer suporte à limpeza de disco e criptografia.



## A segurança é padrão

Com as multifuncionais coloridas a laser da Família Lexmark X740, a impressão é segura e as informações confidenciais ficam protegidas. Os controles de segurança avançada proporcionam a tranquilidade de saber que os valiosos dados de seus negócios permanecem protegidos em todas as fases: da autenticação do usuário às auditorias de segurança e à limpeza de disco.<sup>2</sup>

- ▶ A autorização de usuário permite personalizar os direitos de acesso pessoal com base no login de usuários e participação em grupos, incluindo grupos LDAP.
- ▶ Proteja dados confidenciais enviados para o dispositivo com os protocolos de segurança de rede IPSec, SNMPv3 e 802.1x e criptografia de disco rígido.<sup>2</sup>
- ▶ Remova dados confidenciais usando a limpeza de disco automática, programada ou manual em conformidade com os altos padrões de segurança do governo dos EUA.<sup>2</sup>
- ▶ O registro de verificações de segurança registra e identifica riscos de segurança.
- ▶ Aumente a segurança de documentos digitalizados com o suporte a PDF 1.6.

## Proteção das suas informações

Da transferência de dados por meio da rede às páginas em impressão, os controles de segurança inovadores da Lexmark oferecem a garantia de que seus dados corporativos valiosos estarão protegidos em todas as etapas.

- ▶ Os controles de autenticação e autorização de usuário de última geração, incluindo LDAP, ajudam a proteger seu dispositivo e dados
- ▶ Leitor de cartão opcional para adicionar um nível extra de segurança
- ▶ A criptografia de disco rígido protege dados confidenciais na unidade de disco
- ▶ Limpeza de disco automática, programada e manual
- ▶ Compatibilidade com a segurança de rede IPSec, SNMPv3 e 802.1x
- ▶ Registro de auditoria de segurança para ajudar a monitorar e identificar riscos de segurança

## Imagem sempre fiel

A Lexmark dedica-se ao design e à fabricação de produtos que oferecem qualidade excepcional e desempenho confiável. Maximize o retorno sobre seus investimentos, estenda a vida útil de seus equipamentos de impressão Lexmark e deixe uma impressão duradoura utilizando sempre Suprimentos, Serviços e Peças Originais da Lexmark. As impressoras coloridas a laser da Lexmark X748 Series têm garantia limitada de um ano. Visando maior proteção contra despesas ou períodos de interrupção inesperados, há ofertas de garantia estendida disponíveis.



## Poupe tempo e dinheiro por meio das soluções

Reduza a impressão desnecessária e simplifique os processos de trabalho por meio das soluções Lexmark. A Família X748 possui o Embedded Solution Framework - eSF, nossa plataforma que permite a adição de uma ampla gama de aplicativos de software diretamente ao dispositivo. As soluções foram projetadas pensando na produtividade, ajudando você a dinamizar – ou até mesmo eliminar – processos corporativos que consomem muito papel.

### Soluções pré-carregadas\* na X748 Family:



#### Formulários e favoritos

Elimine o desperdício e as ineficiências associadas a formulários pré-impressos. Armazene formulários impressos com frequência, materiais de marketing ou outros documentos on-line e, em seguida, imprima-os sob demanda.



#### Digitalização para rede

Digitalize um documento impresso e direcione a imagem para uma das 100 pastas predefinidas pessoais ou públicas compartilhadas da rede.



#### Alteração do idioma\*\*

Altere facilmente o idioma exibido na tela de toque: compatibilidade com 18 idiomas.

Exemplos de soluções disponíveis por meio de parceiros e comerciantes autorizados da Lexmark, ou por meio da contratação dos Serviços Profissionais da Lexmark:



#### Descanso de tela

Altere o plano de fundo da tela sensível ao toque para seu logotipo corporativo, uma mensagem exclusiva ou selecione uma das quatro telas disponíveis.



#### Sala de exposição

Exiba uma apresentação em slides personalizável e com rolagem na tela de toque colorida para promover sua empresa ou produtos com o objetivo de transmitir mensagens importantes para seus clientes ou funcionários.



#### Cópia de cartão

Poupe tempo e esforço ao copiar um RG, carteira de motorista, seguro saúde e outras formas de identificação ao digitalizar automaticamente, ampliando e imprimindo em ambos os lados de um cartão frente e verso em um mesmo lado de uma folha de papel.

\* Soluções adicionais estão disponíveis

\*\* Opção para Alterar o Idioma durante a instalação



1.

### Tela de toque colorida intuitiva

Opere sua impressora com facilidade e confiança usando a tela sensível ao toque colorida de 17,8 cm (7 pol) que torna a navegação inteligente e intuitiva.



2.

### Fácil de atualizar

Visualize documentos e altere as configurações de saída, como impressão frente e verso, diretamente no dispositivo.



3.

### Capacidade de entrada flexível

Com as gavetas opcionais para 550 folhas e o alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas, personalize suas opções de entrada de papel para satisfazer suas necessidades de impressão.



4.

### Impressão frente e verso

Reduza o consumo de papel em até 50% e o impacto no meio ambiente com a impressão frente e verso.



5.

### Impressão via USB com acesso fácil

A porta USB dianteira permite a visualização, impressão e digitalização, com acesso fácil a PDFs e diversos formatos de arquivo de imagens que podem ser impressos.



6.

### Impressão ecológica

Imprima de maneira responsável com as Configurações Eco, que lhe permitem personalizar as configurações de impressão, e o Modo de Hibernação, que reduz o consumo de energia para menos de um watt.



7.


### Segurança com o leitor de cartão

A opção de leitor de cartão permite que os usuários façam a autenticação com cartões de proximidade ou de tarja magnética. The card reader option allows users to authenticate with proximity or swipe cards.



Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas

Base com rodinhas



Tela de toque de 7"


Bandeja para 550 folhas e alimentador multi-uso para 100 folhas

Gaveta para 550 folhas

Gaveta para 550 folhas

Gaveta para 550 folhas

Base com rodinhas



### Família X740

No. de peça	Modelos
34T5081	Lexmark X748de

No. de peça	Toner laser/Cartucho de impressão
X746H1KG	X746, X748 Cartucho de toner preto de alto rendimento do programa de retorno
X748H1CG	X748 Cartucho de toner ciano de alto rendimento do programa de retorno
X748H1MG	X748 Cartucho de toner magenta de alto rendimento do programa de retorno
X748H1YG	X748 Cartucho de toner amarelo de alto rendimento do programa de retorno
X746A1CG	X746, X748 Cartucho de toner ciano do programa de retorno
X746A1MG	X746, X748 Cartucho de toner magenta do programa de retorno
X746A1YG	X746, X748 Cartucho de toner amarelo do programa de retorno
X746H2KG	X746, X748 Cartucho de toner preto de alto rendimento
X748H2CG	X748 Cartucho de toner ciano de alto rendimento
X748H2MG	X748 Cartucho de toner magenta de alto rendimento
X748H2YG	X748 Cartucho de toner amarelo de alto rendimento
X746A2CG	X746, X748 Cartucho de toner ciano
X746A2MG	X746, X748 Cartucho de toner magenta
X746A2YG	X746, X748 Cartucho de toner amarelo
C734X77G	Caixa de resíduos de toner
C734X20G	Unidade fotocondutora
C734X24G	Unidade fotocondutora, embalagem com 4 unidades

No. de peça	Manuseio do papel
27S2100	Gaveta para 550 folhas
27S2400	Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas
27S2650	Gaveta de mídia especial para 550 folhas
27S2190	Espaçador de 12,2 cm (4,8 pol)

No. de peça	Mobília
3052765	Base giratória
34T5114	C74x, X74x Base com rodinhas

No. de peça	Opções de memória
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245	Placa Flash de 256 MB
30G0287	Placa de fonte arábica
30G0828	Placa de fonte japonesa
30G0825	Placa de fonte coreana
30G0826	Placa de fonte chinês simplificado
30G0827	Placa de fonte chinês tradicional

No. de peça	Soluções para aplicativos
57X9000	Placa PrintCryption da Lexmark
34T5121	X746, X748 Placa para IPDS
34T5122	X746, X748 Placa para Emulação PRESCRIBE
34T5120	X746, X748 Placa de formulários e códigos de barras

No. de peça	Conectividade
27X0025	Servidor de impressão sem fio MarkNet N8250 802.11b/g/n
1021294	Cabo USB (2 metros)
14F0000	Placa de interface paralela 1284-B
1021231	Cabo paralelo (10 pés)
14F0100	Placa de Interface Serial RS-232C

No. de peça	Garantias estendidas
2355080	X748 1 Serviço no local por dois anos (1+1), no próximo dia útil
2355081	X748 Serviço no local por três anos (1+2), no próximo dia útil
2355082	X748 Serviço no local por quatro anos (1+3), no próximo dia útil
2355083	X748 Serviço no local por cinco anos (1+4), no próximo dia útil
2355084	X748 Renovação do serviço no local por 1 ano, no próximo dia útil

No. de peça	Peças substituídas pelo usuário
40X8110	C74x, X74x Manutenção de fusor 110-120 V
40X5187	Placa Amortecedora Separadora do ADF
40X5188	Conjunto de tracionamento do ADF
40X5189	Almofada de escolha do ADF
40X5168	Rolete de tracionamento de papel (Pick Tire)
40X5152	Rolete de Tracionamento de Papel (Pick Tire), gaveta de mídia especial
40X6401	Kit de manutenção da cinta de transferência



Especificações do produto	Lexmark X748de
<b>Imprimir</b>	
Tela	Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 7 pol. (17,8 cm)
Velocidade de Impressão: Até	Preto: 33 ppm (páginas por minuto) / Cor: 33 ppm (páginas por minuto)
Tempo Para a Primeira Página	Preto: 9 segundos / Cor: 9 segundos
Resolução de Impressão	Preto: Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Cores: Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Memória	Padrão: 512 MB / Máxima: 1536 MB
Disco Rígido	Incluído na configuração
Volume de Páginas Mensal Recomendado <sup>3</sup>	3000 - 10000 Páginas
Ciclo de Trabalho Máximo mensal <sup>2</sup>	Até: 100000 Páginas ao mês
<b>Copia</b>	
Velocidade de reprodução: Até	Preto: 33 cpm / Cores: 33 cpm
Tempo para a saída da primeira página (em preto) / Tempo para a saída da primeira página (em cores)	13 segundos / 13.5 segundos
<b>Digitalizar</b>	
Tipo do Scanner / Digitalização por ADF (alimentador automático de documentos)	Scanner plano de Mesa com alimentador automático de documentos / RADF (Duplex reverso)
A4/Carta Velocidade de digitalização duplex: Até	Preto: 12 / 12 Lados por minuto / Cores: 12 / 12 Lados por minuto
A4/Carta Velocidade de digitalização: Até	Preto: 34 / 35 Lados por minuto / Cores: 33 / 35 Lados por minuto
<b>Envia fax</b>	
Velocidade do Modem	33.6 Kbps
<b>Suprimentos</b>	
Photoconductor Estimated Yield: Up to <sup>1</sup>	20,000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.
Cartucho(s) que acompanham o produto	Cartucho de Toner Preto de alto rendimento do Programa de Retorno para 12.000-páginas, Cartuchos de Toner Colorido (CMY) de alto rendimento do Programa de Retorno para 10.000-páginas
<b>Manuseio de Papel</b>	
Capacidade de Entrada de Papel: Até	Padrão: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 4300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade de Saída de Papel: Até	Padrão: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Tipos de Mídias Suportados	Consulte o guia de cartões e etiquetas., Etiquetas de Vinyl, Transparências, Papel comum, Etiquetas de papel, Envelopes, Cartão
Tamanhos de mídias suportados	A6, Ofício, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Fólio, Executivo, B5, DL Envelope, C5 Envelope, B5 Envelope, A5, A4, 9 Envelope, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope
<b>Geral</b>	
Conexão Padrão	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A), USB 2.0 Certificada Especificação de Alta Velocidade ("Hi-Speed") (Tipo B)
Portas de rede opcionais / Portas de Rede Opcionais	MarkNet™ N8250 Sem fio 802.11b/g/n interna / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Nível de Ruído: Operando	Impressão: 57 dBA / Cópia: 58 dBA / Digitalização: 54 dBA
Ambiente de Operação Especificado	Altitude: 0 - 3.048 metros, Umidade: 8 a 80% de Umidade Relativa do Ar, Temperatura: 16 a 32°C
Garantia do Produto	Um ano de garantia onsite
Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) / Peso	787 x 546 x 622 mm / 44.2 kg

<sup>1</sup>A capacidade real pode variar com base noutros factores, como a velocidade do dispositivo, o tamanho e a orientação do papel, a cobertura do toner, o tabuleiro de entrada, a percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. <sup>2</sup>O ciclo mensal de trabalho máximo é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime em um mês. Esta métrica prevê uma comparação de robustez em relação a outro dispositivo de impressão e multifuncional Lexmark. <sup>3</sup>Volume mensal de página recomendada é uma faixa de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portfólio de produtos Lexmark, qual produto se adequaria a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja próximo a faixa inicial para uma excelente performance do dispositivo, estes fatores incluem: o intervalo de troca dos suprimentos, o intervalo de carga de papel, velocidade e a utilização por parte do usuário."

**Este é um dispositivo Classe A, segundo as Normas da FCC e os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas. Este dispositivo não deve ser usado em ambientes residenciais ou domésticos devido a possíveis interferências em comunicações de rádio.**

© 2015 Lexmark e o logotipo Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos EUA.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.