

MFP monocromáticas a Laser Lexmark XM7100



O modelo mostrado tem opções adicionais

Criada para oferecer desempenho superior.



Monocromática



Tela de toque
de 10,2
polegadas



Soluções



Segurança



MFP frente
e verso com
passe único



Impressão
frente
e verso



Até
70 ppm



Fax




Funções de
acabamento

LEXMARK
TM



Lexmark XM7100



Por que a Lexmark?

Fundada em 1991 a partir de um patrimônio da IBM em Lexington, Kentucky, a Lexmark se concentra em fornecer soluções sob medida para resolver os desafios específicos que as empresas enfrentam. O amplo portfólio de produtos, soluções e serviços de alta qualidade da Lexmark ajudam a melhorar a produtividade, aumentar a eficiência e capacitar os funcionários a ter o melhor desempenho possível.



Ecologicamente correto.

Imprimir com responsabilidade e reduzir o impacto da impressão no meio ambiente é uma vitória para a sua empresa e o seu orçamento. Nosso objetivo é criar, produzir e fornecer soluções e produtos inovadores que produzam resultados de alta qualidade com um desempenho confiável. E, ao mesmo tempo, ajudar a reduzir o número de cartuchos que você usa durante a vida útil de uma impressora e poupar papel e energia.

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark oferece uma variedade de métodos de retornos gratuitos de seus cartuchos vazios à Lexmark ou aos nossos parceiros de coleta. A disponibilidade e os detalhes do programa variam de acordo com o país.



A proteção ambiental é uma responsabilidade compartilhada.

Por meio do trabalho com grupos do setor, a Lexmark ajuda a orientar a formação de normas e a direcionar princípios para a sustentabilidade ambiental.

Nossas associações incluem

Europa AeA
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



Visão geral da Lexmark XM7100



Desempenho superior. A Lexmark XM7100 é o máximo em potência multifuncional. As opções de configuração e soluções de produtividade permite que sua empresa obtenha exatamente o que precisa para fazer mais. Mais valor e versatilidade em um tamanho que poupa espaço.

- Processe até mesmo os trabalhos mais complexos, utilizando a eficiência do processamento dual-core de 800MHz e até 3 GB de memória
- Tenha o trabalho pronto rapidamente com velocidades de impressão e cópia de até 70 ppm e produza a sua primeira página em menos de 4 segundos
- Produza resultados profissionais internamente e sob demanda com um sistema que oferece uma qualidade de imagem consistente em uma ampla gama de materiais
- Fusor de aquecimento imediato ajuda a reduzir o consumo de energia e aprimorar o período de impressão da primeira página



Produtividade corporativa. A Família Lexmark XM7100 combina o excepcional desempenho da multifuncional com aplicativos que economizam tempo, projetados para fazer com que você produza mais.

- Economize tempo com digitalização rápida colorida frente e verso com um único passe e converta rapidamente documentos impressos em formato digital
- As funções de cópia avançadas permitem que você interrompa impressões longas para fazer uma cópia rápida e teste o primeiro conjunto de cópias antes de concluir o trabalho de cópia.
- Digitalize para vários destinos, incluindo digitalização para rede, e-mail, FTP, fax e muito mais
- Selecione entre uma série de impressões e funções de acabamento, incluindo uma caixa de correspondência atribuível pelo usuário com quatro compartimentos, uma empilhadeira de impressão offset ou um encadernador



Fácil e intuitiva. A Lexmark XM7100 foi criada para facilitar operações para permitir que você mantenha o foco em compromissos com o cliente, e não em manutenções de rotina.

- A tela colorida de 10,2 polegadas extra grande e fácil de navegar fornece feedback sonoro e tátil para tornar a conclusão das tarefas intuitiva
- Os recursos exibição da impressão e da digitalização ajudam a selecionar documentos ou a especificar páginas em um documento
- Luzes direcionais no dispositivo oferecem dicas visuais para instruí-lo durante as tarefas
- Amplie a sua responsabilidade ambiental com as configurações de eficiência energética, como o botão Suspende e o modo hibernar
- Gerencie os seus dispositivos com o software disponível

Impulsione seus negócios

Nossas soluções foram desenvolvidas com a sua produtividade em mente. A plataforma Lexmark XM7100 lhe permite interagir com aplicativos de negócios diretamente no dispositivo ou com um servidor, no local ou hospedado na nuvem. Reduza a impressão desnecessária e simplifique os processos de trabalho com soluções Lexmark.

Soluções Lexmark XM7100

Navegue para a eficiência. A tela de toque colorida da Lexmark é um ponto de acesso-chave para o seu dispositivo. A interface personalizável extra grande de 10.2 pol. fornece a você a capacidade de exibir miniaturas de documentos antes da impressão, assim como alterar as configurações de trabalhos de impressão no dispositivo. Você pode até exibir, selecionar e imprimir páginas específicas em um documento diretamente a partir da tela de toque. Sua navegação intuitiva e fácil de usar oferece acesso rápido às funções e aos atalhos.



Os exemplos a seguir são soluções pré-carregadas na MFPs XM7100.



Vários envios

Capture e encaminhe um documento para vários destinos simultaneamente e imprimir uma cópia, se você desejar. Os documentos podem ser encaminhados para e-mails, pastas de rede ou sites FTP.



Formulários e favoritos

Elimine o desperdício e as ineficiências associadas a formulários impressos previamente. Armazene formulários impressos com frequência, materiais de marketing ou outros documentos on-line e, em seguida, imprima-os sob demanda.



Recursos básicos de digitalização para rede

Digitalize um documento impresso e direcione a imagem para uma das 30 pastas predefinidas ou públicas compartilhadas da rede.



Suporte ao cliente

Esse aplicativo oferece uma maneira fácil de enviar informações sobre o seu dispositivo ao seu revendedor autorizado ou help desk interno.



Cotas do dispositivo

As Cotas de dispositivos Lexmark permitem que um administrador configure cotas de nível de usuário para impressão, digitalização, cópia e envio de fax.

Outras soluções Lexmark estão disponíveis com seus Representantes de Soluções Corporativas da Lexmark.



Soluções verticais Lexmark XM7100



Obter resultados com qualidade profissional é apenas uma parte da história

Ao aproveitar a nossa experiência no setor, você pode gerar eficiência e aumentar a produtividade por meio de processos empresariais para obter a capacidade de que precisa para seguir em frente. As soluções de tecnologia da Lexmark são adaptadas ao seu ambiente empresarial, onde as interações e decisões de negócios acontecem.

Capacite seus funcionários com soluções de fluxo de trabalho que aperfeiçoem os processos de trabalho, capturem dados críticos e forneçam informações para o lugar certo, na hora certa e no formato certo.

Entre em contato com o Representante de Soluções Corporativas da Lexmark para obter informações sobre soluções verticais específicas.* As soluções são personalizadas por meio do seu representante.

* Software opcional disponível. É possível que se apliquem taxas de licenciamento.



Mantenha informações e documentos confidenciais protegidos

A Lexmark desenvolve dispositivos de rede com pensando na segurança para proteger seus dados e documentos em todo o seu fluxo de trabalho. Nossa ampla gama de funções de segurança inclui gerenciamento, endurecimento e operação do dispositivo.

Gerenciamento de dispositivo. As ferramentas incluem senha e acesso administrativos, HTTPS, SNMPv3, segurança de IP (IPSec) e suporte a 802.1x para monitorar e gerenciar remotamente o uso do dispositivo.

Endurecimento de dispositivo. Inclui filtragem de portas, filtragem de conexão TCP, criptografia de disco rígido, limpeza do disco rígido e atualizações de firmware assinadas digitalmente que melhoram a segurança da interface de rede do dispositivo.

Operação do dispositivo. Reduzir as vulnerabilidades com recursos de autenticação e autorização, pesquisa em agenda de endereços via LDAP por SSL e bloqueio de dispositivo para proteger as informações do usuário.

A Lexmark mostrou sua força e liderança em relação à segurança.

- Formando e presidindo o grupo que criou as normas de IEEE 2600 para a segurança em dispositivos de cópia impressa.
- Tornando-se o primeiro fabricante de dispositivo de cópia impressa a ter uma abordagem holística com a avaliação Common Criteria através do NIAP (National Information Assurance Partnership).

Principais recursos Lexmark XM7100



Modelo XM7100 com encadernador

Recursos que ajudam você a otimizar seu trabalho



1) Tela de toque colorida de 10,2 polegadas

Opere o dispositivo com facilidade por meio da navegação inteligente e intuitiva. Receba um feedback audível e tátil quando usar a tela sensível ao toque.



2) Opções de impressão flexível

Escolha a partir de várias opções de saída, incluindo uma caixa de correspondência com 4 compartimentos, uma empilhadeira de impressão offset e um encadernador.



3) Alimentador automático frente e verso de documentos de passe único

Economize tempo digitalizando ambos os lados do documento com um passe com recursos robustos de digitalização colorida e uma detecção de alimentação ultrassônica múltipla para evitar atolamentos.



4) USB direta

A porta USB dianteira permite a visualização e a impressão com acesso fácil convenientes, e é compatível com a maioria dos formatos de arquivo de imagem que podem ser impressos.



5) Soluções Lexmark

Reduza as impressões desnecessárias e simplifique os processos de trabalho por meio de aplicativos de soluções carregados previamente em seu dispositivo. Opte pelas soluções Lexmark adicionais para atender às necessidades exclusivas do seu fluxo de trabalho.



6) Toner Lexmark's Unison™


Ciência de toner avançada e eficaz o suficiente para oferecer uma excelente qualidade de imagem consistente, com um sistema de impressão sem necessidade de agitar o toner.




7) Recursos ecologicamente corretos

Recursos fáceis de acessar como o Modo Econômico reduzem o consumo de papel e de toner, e o botão Suspender e o Modo Hibernar facilitam a impressão responsável para ajudá-lo a economizar energia.

Informações de pedido Lexmark XM7100




Modelo mostrado:
XM7155x, XM7163x ou XM7170x com encadernador



Modelo mostrado:
XM7155, XM7163 ou XM7170 com encadernador


Uma das seguintes opções de saída é obrigatória para concluir a configuração:



Empilhador de Desvio



Encadernador



Caixa de correio de 4 compartimentos

■ Standard (Padrão)

■ Opcional

Série XM7100

Peça #	Modelo
24T8402	Lexmark XM7155
24T8403	Lexmark XM7163
24T8404	Lexmark XM7170
Peça #	Toner Laser/cartucho de impressão
24B6020	Cartucho de toner
24B6025	Unidade de imagem
25A0013	Pacote com três cartuchos de grampos
Peça #	Manuseio de papel
24T7300	Bandeja para 550 folhas
24T7350	Bandeja para 2100 folhas
40G0850	Encadernador
40G0852	Caixa de correio de 4 compartimentos
24T8999	Empilhadeira de impressão offset para 500 folhas
Peça #	Opções de memória
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Cartão de memória flash de 256MB
57X9115	Cartão de fonte japonesa
57X9114	Cartão de fonte coreana
57X9112	Cartão de fonte de chinês simplificado
57X9110	Cartão de fonte de chinês tradicional

Peça #	Soluções para aplicativos
24T7352	Placa para IPDS
24T7351	Placa de Formulários e Código de Barras
24T7353	Placa para Emulação PRESCRIBE
Peça #	Conectividade
1021294	Cabo USB (2 metros)
27X0225	Servidor de Impressão Sem Fio 802.11b/g/n MarkNet N8350
14F0000	Placa de interface paralela 1284-B
1021231	Cabo paralelo (10')
14F0100	Placa de interface serial RS-232C

Especificações de produto Lexmark XM7100



Especificações de produto	Lexmark XM7155	Lexmark XM7163	Lexmark XM7170
Impressão			
Visor	Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 10,2 pol. (25,9 cm)		
Veloc. de impressão: Até ⁴	Preto: 55 ppm	Preto: 63 ppm	Preto: 70 ppm
Tempo de Impressão da Primeira Página: Velocidade de	Preto: 4,8 segundos	Preto: 4,4 segundos	Preto: 4,0 segundos
Resolução de impressão	Preto: 600 x 600 ppp, Qualidade de imagem 1200, Qualidade de imagem 2400, 1.200 x 1.200 ppp		
Velocidade do processador/memória	Standard (Padrão): 1024 MB / Máximo: 3072 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz		
Disco rígido	Incluído na configuração		
Volume de páginas mensal recomendado ²	5.000 - 35.000 páginas		
Ciclo Máximo de Trabalho Mensal: Até ³	300.000 páginas por mês		
Cópia			
Veloc. de cópia: Até ⁴	Preto: 55 cpm	Preto: 63 cpm	Preto: 70 cpm
Tempo de impressão da primeira cópia: Velocidade de	Preto: 4,5 segundos	Preto: 4,2 segundos	Preto: 4 segundos
Faixa Reduce/Enlarge (Reduzir/Ampliar)	25 - 400%		
Digitalização			
Velocidade de digitalização frente e verso: Até	A4/Carta, Preto: 70 / 72 lados por minuto - A4/Carta, Colorida: 66 / 68 lados por minuto		
Velocidade de digitalização simplex: Até	A4/Carta, Preto: 67 / 70 lados por minuto - A4/Carta, Colorida: 67 / 70 lados por minuto		
Tipo de scanner / digitalização ADF	Scanner de mesa com ADF / DADF (frente e verso de passe único) / 150 páginas de 20 lb ou 75 gsm incorporado		
Resolução de digitalização óptica	600 X 600 ppi (preto), 300 X 300 ppi (colorido)		
Fax			
Velocidade do modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Suprimentos			
Rendimento de cartucho a laser ¹	Cartucho de Rendimento Extra Alto de 35.000 páginas		
Envio de cartuchos com o produto ⁵	Programa inicial de devolução de cartucho de toner de 25.000 páginas de rendimento extra		
Capacidade estimada da unidade de imagem: Até	100.000 páginas, com base em uma média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão e ~ 5% de cobertura		
Pacote com três cartuchos de grampos	15000		
Manuseio de papel			
Manuseio de papel incluído	Bandeja de saída para 550 folhas, Alimentador Multi-uso para 100 Folhas, Bandeja de saída para 550 folhas, Entrada para 550 Folhas	Bandeja de saída para 550 folhas, Alimentador Multi-uso para 100 Folhas, Bandeja de saída para 550 folhas, Entrada para 550 Folhas	Bandeja de saída para 550 folhas, Alimentador Multi-uso para 550 Folhas, Alimentador multi-uso para 100 folhas, Frente e verso integrado
Manuseio de papel incluído (x)	Bandeja de saída para 2.100 folhas, Frente e verso integrado, Alimentador Multi-uso para 100 Folhas, Bandeja de saída para 550 folhas		
Manuseio de papel opcional	Encadernador, Caixa de correio de 4 compartimentos, Bandeja para 550 folhas, Empilhadeira de impressão offset	Encadernador, Caixa de correio de 4 compartimentos, Bandeja para 550 folhas, Empilhadeira de impressão offset	Encadernador, Bandeja para 550 folhas, Caixa de correio de 4 compartimentos, Empilhadeira de impressão offset
Manuseio de papel opcional (x)	Encadernador, Caixa de correio de 4 compartimentos, Empilhadeira de impressão offset		
Capacidade de entrada de papel: Até	Standard (Padrão): 1200 páginas de 20 lb ou 75 gsm incorporado / Máximo: 2300 páginas 20 lb ou 75 gsm incorporado		
Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até (x)	Standard (Padrão): 2.750 páginas de 20 lb ou 75 gsm incorporado / Máximo: 2750 páginas 20 lb ou 75 gsm incorporado		
Capacidade de saída de papel: Até	Standard (Padrão): 1.050 páginas de 20 lb ou 75 gsm incorporado / Máximo: 1.050 páginas 20 lb ou 75 gsm incorporado		
Tipos de mídia suportados	Consulte o Card Stock & Label Guide, etiquetas de papel, etiquetas integradas, etiquetas duplas da web, cartões, envelopes, transparências, papel comum		
Tamanhos de mídia suportados	A6, Ofício, Universal, Statement, Fólio, Envelope DL, Envelope B5, A4, Envelope 7 3/4, Envelope 10, Envelope 9, A5, Envelope C5, Executivo, JIS-B5, Ofício 2, Carta		
Geral			
Portas padrão	Especificação de Alta Velocidade (Tipo A), um slot do cartão interno, Especificação de Alta Velocidade (Tipo A), Portas USB 2.0 Frontais Certificadas, Especificação de Alta Velocidade (Tipo B), Portas Certificadas, USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Portas de rede opcionais / Portas locais opcionais	MarkNet N8350 802.11b/g/n Sem fio Interno / Paralela Bidirecional interna 1284-B, Interna série RS-232C		
Níveis de ruído, operação	Imprimir: 55 dBA / Cópia: 55 dBA / Digitalizar: 57 dBA	Imprimir: 55 dBA / Cópia: 56 dBA / Digitalizar: 57 dBA	Imprimir: 56 dBA / Cópia: 56 dBA / Digitalizar: 57 dBA
ENERGY STAR	Sim		
Ambiente operacional especificado	Altitude: 0 - 2.896 Metros (9,500 pés), Temperatura: 16 °C a 32 °C (60 °F a 90 °F), umidade Umidade relativa de 8 a 80%		
Dimensões (pol. - A x L x P) / Peso (lb.)	44,6 x 26,1 x 28,9 pol. / 177,8 lb.		

¹ Rendimento com aproximadamente 5% de cobertura de impressão * O "Volume de páginas mensal recomendado" é uma faixa de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro da faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalo de substituição de suprimentos, os intervalos de carregamento de papel, a velocidade e a utilização comum do cliente. ³ "Ciclo Máximo de Trabalho Mensal" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo imprime durante um mês, utilizando uma operação multishift. Esta métrica oferece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e impressoras multifuncionais Lexmark. ⁴ As velocidades de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO / IEC 24734 excluem o primeiro conjunto de documentos de texto. Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵ Rendimento médio de página declarado de acordo com o ISO/IEC 19752.



A Unison é uma marca comercial registrada da Lexmark International, Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ENERGY STAR® é marca registrada nos Estados Unidos. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Lexmark e Lexmark com o símbolo de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

LEXMARK
TM