


Impressora Laser Colorida

RICOH SP C440DN

Impressora Copiadora Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



SP C440DN

42
ppm

monocromática
e colorida

Seja mais produtivo na sua impressão cotidiana

Está compartilhando dados financeiros com tomadores de decisão em uma reunião? Tentando atrair clientes potenciais com um cartão postal colorido? Enviando cartas em envelopes personalizados? Criando um folheto marcante internamente? Você estará preparado para tudo isso – e mais – com a RICOH® SP C440DN. Imprima em alta velocidade trabalhos surpreendentes, com alta qualidade de cor, disponibilizando informações importantes às pessoas que precisam delas rapidamente, no formato mais impactante. Passe então ao seguinte trabalho sem perder o ritmo. E o melhor de tudo é que poderá economizar dinheiro no processo. Em vez de encher seu escritório com várias impressoras, é possível fazer tudo a partir de um único equipamento acessível com preço por página e custo total de aquisição incrivelmente baixos.

Passe de um trabalho a outro rapidamente

Fazer negócios sempre se tratou de tomar decisões inteligentes. Só que agora é possível tomá-las mais rápido. Comece a imprimir até 42 páginas coloridas ou em preto e branco por minuto com uma velocidade de impressão de primeira página de apenas 10 s e passe de um trabalho a outro rapidamente. Com um processador potente e 1 GB RAM padrão, é possível imprimir facilmente até mesmo arquivos mais complexos. Múltiplos trabalhos podem ser processados simultaneamente, para que sua equipe possa continuar produtiva e manter sua empresa operando de forma eficiente. É possível até mesmo imprimir a partir de um dispositivo móvel para rapidez e conveniência.



Minimize custos e melhore a rentabilidade

Ninguém conhece seu negócio melhor que você, então use essas informações para economizar dinheiro e minimizar o desperdício na empresa. Precisa imprimir regularmente muitos documentos? Imprima nos dois lados da página e reduza o gasto de papel pela metade. Usa os mesmos formulários frequentemente? Armazene-os no HD de 320 GB para uma impressão sob demanda rápida e eficiente e elimine o custo e desperdício de armazenar formulários pré-impressos. Sabe quando o escritório está vazio? Configure o ECO-Night Sensor e o equipamento liga e desliga automaticamente, com base na iluminação ambiente, economizando energia. Além disso, a Ricoh SP C440DN tem o certificado ENERGY STAR® e atende os critérios EPEAT® Ouro*.



*A classificação EPEAT Ouro se aplica apenas nos EUA.

Gerencie maior variedade de projetos

Usufrua de mais opções de mídia – de até 5 fontes de papel – para compartilhar sua mensagem da maneira que seu público preferir, com tamanhos e espessuras personalizáveis. Escolha mídias de até 256 g/m² para menus, cartões postais, folhetos e etiquetas duráveis e coloridos, entre outros. Com a Bandeja de Alimentação Manual, pode-se produzir cartazes básicos de até 1,25m para divulgar mensagens para mais pessoas a um custo menor. Imprima envelopes, cartas e malas diretas de alta qualidade com dados variáveis de qualquer fonte de papel para se conectar com os clientes pessoalmente. E o melhor é que isso pode ser feito seguindo fluxos de trabalhos internos simplificados para ajudar a reduzir ou eliminar custos com terceirização.



Imprima de forma econômica a partir da única impressora que seu escritório precisa

Impressione com trabalhos de qualidade

Está claro por que algumas mensagens conseguem se destacar no meio da confusão. Use a Ricoh SP C440DN para obter cor e clareza incríveis com até 1200 x 1200 dpi de resolução e torne suas mensagens mais atraentes. Escolha entre as paletas de cores desenvolvidas pela PANTONE®* especialmente para características exclusivas dessa impressora, como drivers, configurações, toner, mecanismo de cores, entre outros, para obter as mais precisas reproduções de cores do PANTONE Matching System® pelo processo CMYK em uma impressora de toner.



Adicione usuários e trabalhos com investimento mínimo

Com a Ricoh SP C440DN, não é mais necessário comprar duas impressoras para atender usuários em duas redes. Aproveite as portas de interface dupla para adicionar a impressora a uma rede secundária, como uma rede para visitantes, para que estes possam imprimir sem ter que acessar a rede corporativa. Também é possível usar a porta para que suas equipes intercalem entre as duas redes, realizando tarefas do fluxo de trabalho diário em uma delas e tarefas altamente especializadas em outra. Por exemplo, enfermeiras ou médicos auxiliares podem usar uma impressora para trabalhos rotineiros, enquanto os técnicos em radiologia a usam para imprimir resultados.



Ajude a manter sua informação segura

Clientes e colegas esperam informações. Use a Ricoh SP C440DN para levá-las até eles, e apenas a eles. Ela ajuda a proteger dados, restringir o acesso, definir limites de volume e rastrear 1.000 códigos de usuários para saber quem imprimiu o quê e quando. Configure-a para que trabalhos de impressão sejam liberados apenas depois de autenticação, mantendo os documentos protegidos e reduzindo impressões desnecessárias. Proteja informações no HD opcional ao permitir a funcionalidade de criptografia e sobregravação de dados. Proteja os dados em trânsito com criptografia SSL/TLS. É possível inclusive proteger suas informações caso usuários não autorizados obtenham acesso à rede. Com a filtragem de Endereço IP, é possível limitar os endereços IP dos equipamentos conectados à impressora para restringir os privilégios de impressão aos usuários autorizados.



Mantenha máxima disponibilidade

Quando o fluxo de informações para, seu negócio também para. Mantenha toda sua equipe ou escritório trabalhando, com um ciclo de trabalho robusto de 150.000 impressões por mês. Use o painel LCD de 4 linhas da Ricoh SP C440DN para encontrar arquivos, imprimir documentos, verificar configurações, monitorar suprimentos, e outros. Adicione bandejas de papel opcionais e coloque até 2.300 folhas para maximizar opções de mídia e aumentar as tiragens de impressão. Aproveite a facilidade de reabastecimento de suprimentos com a substituição de toner em uma etapa. Como a impressora suporta o Ricoh Web Image Monitor, @Remote e o Device Manager NX, é possível monitorar o desempenho e reagir imediatamente, quando é preciso fazer manutenção.



*As Paletas de Cores PANTONE estarão disponíveis em janeiro de 2016.

Ricoh SP C440DN

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Especificações do equipamento

Ricoh SP C440DN	Código (P/N) 407773
Configuração	De mesa
Tecnologia	Laser
Colorida/PB	Colorida
Processo de Impressão	Impressão eletrofotográfica
Tipo de Toner	Seco, componente único
Vel. imp. cores (Carta)	42 ppm
Vel. imp. PB (Carta)	42 ppm
Volume máximo mensal	20.000 impressões
Ciclo de trabalho mensal máximo	150.000 impressões
Tempo de saída 1ª pág.	PB: 10 s ou menos, Cores: 15 s ou menos
Tempo de aquecimento	46 segundos
Recuperação modo repouso	46 segundos
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Capac. Padrão de Papel	1 x Bandeja 550 fls + Band. alim. man. 100 fls
Capac. Máx. de Papel	2.300 folhas
Capac. Padrão de Saída	500 folhas
Tamanhos de Papel Suportados	Bandejas de Papel: 99 x 137mm a Ofício Band. Alim. Manual: 71 x 127mm a 216 x 1260mm
Gramaturas de Papel Suportadas	Bandejas Padrão e Opcionais: 52 a 220 g/m ² Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 256 g/m ² Duplex: 60 a 163 g/m ²
Tipos de Papel Suportados	Comum, Reciclado, Fino, Espesso, Transparência, Timbrado, Pré-impresso, Etiqueta, Brilhante, Revestido e Envelopes
Duplex	Automático (padrão)
Dimensões (LxPxA)	444 x 658 x 490 mm
Peso	57 kg
Consumo de Energia (em Operação)	826 W
Consumo de Energia (Modo Repouso)	0,53 W
Consumo Típico de Eletricidade (TEC)	4,3 kWh/semana
Energia Elétrica ENERGY STAR	120 V, 60 Hz, 12 A Certificada
EPEAT	Ouro

Especificações da Controladora

Vel. do Processador	533 MHz
Memória (Padrão/Máxima)	1 GB/1 GB RAM

Unidade de Disco Rígido	320 GB (opcional)
Máximo de documentos armazenados	950 arquivos (requer HD)
Máx. págs. armazenadas	9.000 páginas (requer HD)
Tipo de conexão	Padrão: Ethernet Gigabit (1000/100/10BASE-T), USB 2.0 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, Entrada para cartão SD (2 portas) Opcional: IEEE802.11a/b/g/n, IEEE1284, Porta NIC2
Linguagens da impressora	Padrão: PCL6/5c, Adobe® PostScript®3™, Direta de PDF Opcional: IPDS*, XPS
Fontes Suportadas	PCL6: 45 fontes + 13 fontes internacionais, PostScript3/PDF: 136 fontes, IPDS: 108 fontes (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas Operacionais Suportados	Windows™/Vista™/7™/8™.1/Server2003/R2/2008/R2/2012/R2, C/P/S/XenApp somente PCL/PS, Mac OS X (10.7 - 10.10) somente PS Web Image Monitor, @Remote Embedded, Remote Communication Gate S Pro, Device Manager NX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package
Utilitários de Gestão de Equipamentos	

*Pode requerer unidade de disco rígido.

Opcionais da Controladora

Unidade de Disco Rígido Opcional	Código (P/N) MX407776RA
Tipo P7	
Impressão Direta de XPS Opcional	Código (P/N) 407781
Tipo P7	
Cartão VM Tipo P7	Código (P/N) 407784
Unidade de Interface IEEE802.11a/b/g/n Tipo O	Código (P/N) 407113
Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A	Código (P/N) 411699
Servidor de Dispositivo USB Opcional	Código (P/N) 417084
Tipo M12	

Recursos de segurança

Autenticação de Administrador e Usuário*, Bloqueio de Usuário, Saída (Log out) Automática, Proteção do Menu, Criptografia de Dados (Catálogo de Endereços/Informações de Autenticação de Usuário/Registros de Trabalhos/Armazenamento Temporário de Documentos/Configurações da Interface de Rede/Configurações do Sistema), Segurança da rede via Controle de Acesso a TCP/IP, Comunicação criptografada usando SSL/TLS, IPsec, ou IEEE 802.1X; SMNPv3, Autenticação de IPP, Criptografia de Autenticação Kerberos, Segurança de Rede LAN sem Fio (WEP, WPA2/ WPA2-PSK), Proteger dados de documentos com Impressão Bloqueada e Impressão Armazenada, Prevenção contra Cópia Não Autorizada, Carimbo de Segurança Obrigatório, Sobregravação e Criptografia de Dados do HD.

*Requer unidade de disco rígido.

Opcionais de hardware

Unidade de Alimentação de Papel PB1020 (Código (P/N) 406681)	
Capacidade de Papel	550 folhas
Tam. Papel Suportados	99 x 137 mm a Ofício
Gramaturas Papel Sup.	52 a 220 g/m ²
Dimensões (LxPxA)	444 x 590 x 140 mm
Peso	12 kg

Mesa de Rodízios (Código (P/N) 406755)

Para SP C440DN quando configurada com 3 Un. de Alim. de Papel opcionais.

Dimensões (LxPxA)	594 x 616 x 128 mm
Peso	9,6 kg

Gabinete Alto Tipo C430 (Código (P/N) 52121)

Para uso apenas com o modelo baseado na SP C440DN.

Dimensões (LxPxA)	445 x 580 x 500 mm
Peso	18,4 kg

Gabinete Médio Tipo C430 (Código (P/N) 52111)

Para uso com a SP C440DN e mais 1 ou 2 Un. de Alim. de Papel opcionais.

Dimensões (LxPxA)	17,5" x 22,8" x 11,0" (445 x 580 x 280 mm)
Peso	29,5 lbs. (13,4 kg)

Suprimentos e Rendimentos

Toner Preto SP C430A	21.000 páginas*	Código (P/N) 821105
Toner Amarelo SP C430A	24.000 páginas*	Código (P/N) 821106
Toner Magenta SP C430A	24.000 páginas*	Código (P/N) 821107
Toner Ciano SP C430A	24.000 páginas*	Código (P/N) 821108
Unid. Transferência SP C430	100.000 páginas	Código (P/N) 406664
Rec. Resíduos Toner SP C430	50.000 páginas	Código (P/N) 406665
Unidade de Fusão SP C430	120.000 páginas	Código (P/N) 406666
Unid. Fotocondutora Preta SP C430	50.000 pgs.	Código (P/N) 407018
Unid. Fotocondutora Cores SP C430	50.000 pgs.	Código (P/N) 407019

*Valores dos rendimentos de toner declarados de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais podem variar com base nos tipos de imagens impressas e outros fatores.

A Ricoh SP C440DN vem com toners que rendem 3.000 páginas cada um (5% de cobertura, duas páginas por trabalho).

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar as peças e suprimentos originais Ricoh.

Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Garantia

A Ricoh SP C440DN está sob garantia contra defeitos por um período de um ano a partir da data da compra. Os suprimentos estão sob garantia por um período de 90 dias a partir da data da compra ou até que sejam consumidos, o que ocorrer primeiro. Consulte os documentos da garantia enviados com o produto para mais detalhes.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® e o logotipo Ricoh são marcas comerciais registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por qualquer erro ou omissão neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos expressos de garantia, que os acompanham.

R3580



A licença da PANTONE está pendente